

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Тульской области
(Управление Роспотребнадзора по Тульской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области
в городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском,
Кимовском и Узловском районах

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений

(вид документа)

« 12 » 02 2015г.
(дата)

№ 47

г. Новомосковск
(место составления)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области в городе
Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском
районах

(место выдачи предписания)

Ведущий специалист-эксперт Фокина Г.В.

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

установлены факты нарушения обязательных требований:

1. В учебных помещениях в МОУ СШ №19 по адресу: Тульская область, Богородицкий район, п.Товарковский, ул. 3-й проезд, д.2 система общего освещения не обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами. Согласно экспертному заключению №26/38-15-70-04 от 10.02.2015г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных исследований, измеренные уровни искусственной освещенности по адресу: Тульская область, Богородицкий район, п.Товарковский, ул. 3-й проезд, д.2 в кабинетах №10 «ОБЖ», №11 «Физика», №12 «Биология», №13 «Математика», №14 «Русский язык и литературы», №19 «Химия», №20 «Русский язык и литература» не соответствуют СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» с дополнениями и изменениями, утвержденными СанПиН 2.2.1./2.1.1.2585-10 (нарушены п.п. 7.2.2, 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10);
2. Отсутствует местное освещение классной доски в учебных кабинетах: столярной мастерской, слесарной мастерской, №15 «История», №24 «Английский язык», №25 «Домоводство», №26 «Русский язык», №20 «География», №18 «Английский язык» (нарушен п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10);
3. Отсутствует отдельная система вытяжной вентиляции в столярной и слесарной мастерских (нарушен п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10);
4. Кабины в санузлах для мальчиков и девочек по адресу: Тульская область, Богородицкий район, п.Товарковский, ул. 3-й проезд, д.2 не оборудованы дверями (нарушен п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10);
5. Не проводится своевременно (немедленно) замена разбитых стекол в кабинетах.
6. Отсутствуют сиденья на унитазах в санузле по адресу: Тульская область, Богородицкий район, п.Товарковский, ул. 3-й проезд, д.2 (нарушен п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10);

7. Отсутствуют гибкие шланги с душевыми насадками для ополаскивания посуды (нарушены п.п. 5.10, 5.11 СанПиН 2.4.5.2409-08);

8. Не работает мармит на пищеблоке по адресу: Тульская область, Богородицкий район, п.Товарковский, ул. 3-й проезд, д.2 (нарушен п. 4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08);

9. Не работает вентиляция на пищеблоке по адресу: Тульская область, Богородицкий район, п.Товарковский, ул. 3-й проезд, д.2 (нарушен п. 6.11, СанПиН 2.4.2.2821-10);

10. Светильники с люминесцентными лампами располагаются перпендикулярно светонесущей стене в учебных кабинетах по адресу: Тульская область, Богородицкий район, п.Товарковский, ул.Советская, д.6 (нарушен п. 7.2.5 СанПиН 2.4.2.2821-10).

11. Отсутствует защитное заземление в кабинете информатики (нарушен п. 3.7. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03);

12. Согласно экспертному заключению №26/38-15-70-04 от 10.02.2015г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных исследований, измеренные уровни напряженности электромагнитных полей, создаваемых ПЭВМ на рабочих местах по электрической составляющей в установленных точках не соответствуют СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (с изменениями и дополнениями от 25 апреля 2007., 3 сентября 2010г.) (нарушены п.п. 7.1, 7.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03);

13. Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на ПЭВМ (нарушен п. 14.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03);

14. В кабинете информатики оборудованные ПЭВМ, размещаются таким образом, что естественный свет падает на видеодисплейные терминалы преимущественно спереди, сзади, справа (нарушены п.п. 7.1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10; п. 6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

15. Светильники с люминесцентными лампами располагаются перпендикулярно светонесущей стене (нарушен п. 7.2.5 СанПиН 2.4.2.2821-10);

16. Отсутствует местное освещение классной доски в кабинете информатики (нарушен п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10);

17. Отсутствуют подъемно-поворотные стулья в кабинете информатики (нарушен п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03);

18. Нарушены условия приема пищевых продуктов: отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность на молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2%, производитель ЗАО «Дмитровский молочный завод» г.Москва, Береговой проезд, д.3, стр3 в количестве 8 л., дата выработки 21.01.2015г., напиток йогуртный стерилизованный «Нежный», производитель ООО «Компина» Московская область, г.Ступино, ул.Ситенка в количестве 11,8 кг., дата выработки 11.12.2014г., (нарушены п.п. 6.26, 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08). Проведен арест указанной продукции в присутствии заведующего и 2-х понятых.

19. Допускается повторение одних и тех же блюд два дня подряд (нарушен п. 6.13 СанПиН 2.4.5.2409-08).

20. Нарушены условия приема пищевых продуктов: отсутствуют маркировочные ярлыки на сахар, сыр (нарушен п.п. 6.26, 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08). Проведен арест указанной продукции в присутствии заведующего и 2-х понятых.

21. Нарушена технология приготовления блюд: гарнир из риса промывается после приготовления (нарушен п. 8.22 СанПиН 2.4.5.2409-08);

22. Отобранная суточная проба хранится в холодильнике при температуре +10 градусов (нарушен п. 14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08);

23. Согласно экспертному заключению №26/38-15-70-04 от 10.02.2015г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных исследований образцы готовых блюд – обед из трех блюд (суп гороховый, макароны отварные с отварной сосиской, чай) не соответствуют требованиям меню – раскладка по повышенной калорийности первого и третьего блюд, заниженной калорийности второго блюда (нарушен п. 14.12 СанПиН 2.4.5.2409-08).

(указать сведения об установленных юридически значимых фактах и указать нормы обязательных требований, которые были нарушены)

Предписание выдано:

Муниципальному образовательному учреждению средняя общеобразовательная школа №19
Тульская область, Богородицкий район, п.Товарковский, ул.Советская, д.6

(сведения о лице, которому выдается предписание: наименование и адрес юридического лица, фамилия, имя, отчество и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, фамилия, имя отчество должностного лица, должность)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований **ПРЕДЛАГАЮ:**

- ✓ 1. Провести реконструкцию освещения в учебных кабинетах 2-го этажа МОУ СШ №19 по адресу: Тульская область, Богородицкий район, п.Товарковский, ул. 3-й проезд, д.2 (систему общего освещения обеспечить потолочными светильниками с люминесцентными лампами).
- ✓ 2. Оборудовать местное освещение классных досок в учебных кабинетах: столярной мастерской, слесарной мастерской, №15 «История», №24 «Английский язык», №25 «Домоводство», №26 «Русский язык», №20 «География», №18 «Английский язык».
- ✓ 3. Оборудовать отдельную систему вытяжной вентиляции в столярной и слесарной мастерских.
- + 4. Оборудовать дверями кабины в санузлах для мальчиков и девочек по адресу: Тульская область, Богородицкий район, п.Товарковский, ул. 3-й проезд, д.2.
- + 5. Проводить своевременно (немедленно) замена разбитых стекол в кабинетах.
- + 6. Приобрести и установить сиденья на унитазах в санузле по адресу: Тульская область, Богородицкий район, п.Товарковский, ул. 3-й проезд, д.2.
- 7. Приобрести и установить гибкие шланги с душевыми насадками для ополаскивания посуды.
- + 8. Заменить или отремонтировать мармит на пищеблоке по адресу: Тульская область, Богородицкий район, п.Товарковский, ул. 3-й проезд, д.2.
- 9. Восстановить работу вентиляции на пищеблоке по адресу: Тульская область, Богородицкий район, п.Товарковский, ул. 3-й проезд, д.2.
- + 10. Светильники с люминесцентными лампами расположить параллельно светонесущей стене в учебных кабинетах по адресу: Тульская область, Богородицкий район, п.Товарковский, ул.Советская, д.6.
- + 11. Оборудовать защитное заземление в кабинете информатики.
- + 12. Обеспечить уровни напряженности электромагнитных полей, создаваемых ПЭВМ на рабочих местах по электрической составляющей в соответствии СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
- 13. Не допускать к эксплуатации ПЭВМ не имеющие санитарно-эпидемиологическое заключение.
- + 14. В кабинете информатики оборудованные ПЭВМ, разместить таким образом, что бы естественный свет падал на видеодисплейные терминалы преимущественно слева.
- + 15. Светильники с люминесцентными лампами расположить параллельно светонесущей стене в кабинете информатики.
- 16. Оборудовать местное освещение классной доски в кабинете информатики.
- 17. Приобрести подъемно-поворотные стулья в кабинет информатики.

(указать отдельные мероприятия по устранению нарушений обязательных требований)

Срок исполнения: п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 в срок до 10.09.2017г.

(в случае установления нескольких сроков, указать по пунктам)

О выполнении предписания сообщить в срок до 11.09.2017г. представив документы, подтверждающие выполнение предписания акты выполненных работ


(указать перечень документов)

Лицо, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием, в течение 15 дней с момента получения предписания может представить в письменной форме возражения в отношении предписания в целом или его отдельных положений (в соответствии с ч.12 ст.16 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля").

Также предписание может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства, в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, а также непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении предписания, в неполном объеме или в искаженном виде, в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет административную ответственность.

Ведущий специалист-эксперт
(наименование должности)


(подпись)

Фокина Г.В.
(фамилия и инициалы)

12.02.2015г.
(дата)


(подпись)

Меркулов В.В.
(фамилия и инициалы)

Отметка об отправке предписания заказным письмом:

(число, месяц, год, № квитанции)